

TERMO DE RETIFICAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2024

LICITAÇÃO ELETRÔNICA BANCO DO BRASIL Nº 1032692

PROCESSO SGP-E: PSFS Nº 2200/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TERMINAL GRANELEIRO DA SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S/A.

A SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A., promotora do Pregão Eletrônico nº 0001/2024, comunica aos interessados que foram promovidas as seguintes alterações:

I - Ficam prorrogadas as datas para o cadastro das propostas e abertura da sessão de disputa de preço de que tratam os itens 1.2.1 e 1.3.1 do Edital em referência:

1.2 – Recebimento e Abertura das Propostas:

1.2.1 – As propostas deverão ser cadastradas no sistema “Licitações-e” do portal do Banco do Brasil S.A., **até as 09:00h do dia 12 de março de 2024.**

1.3 – Início da Sessão de Disputa de Preços:

1.3.1 - A abertura da Sessão se dará **às 10:00h do dia 12 de março de 2024.**

II – Fica alterada a Planilha do item 2.1 “QUANTIDADES” do Termo de Referência, Anexo I do Edital, passa a ter a seguinte redação:

2.1 – Quantidades:

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Refletor holofote LED 400w	Pç	30
02	Refletor holofote LED 1500w	Pç	10
03	Projektor de LED 200w	Pç	30
04	Projektor de LED 100w	Pç	30
05	Lâmpada LED 25w	Pç	150
06	Lâmpada LED 50w	Pç	50
07	Lâmpada mista 160w	Pç	100
08	Receptor soquete (bocal) E-40	Pç	30
09	Receptor soquete (bocal) E-27	Pç	30
10	Luminária tubular Linear LED 20w x 60 cm	Pç	30
11	Luminária tubular Linear LED 40w x 120 cm	Pç	30
12	Relé fotoelétrico (foto célula) com suporte	Pç	20
13	Fita isolante classe A	Pç	500



14	Fita isolante de altofusão	Pç	300
15	Fita isolante líquida	Pç	50
16	Chave de nível tipo boia elétrica	Pç	20
17	Chave fim de curso tipo alavanca de roldana (rolete)	Pç	10
18	Cabo PP 4x2,5mm	mt	200
19	Cabo PP 3x1mm	mt	1000
20	Cabo PP 4x1mm	mt	500
21	Cabo Flex 2,5mm preto	mt	200
22	Cabo Flex 2,5mm azul	mt	200
23	Cabo Flex 1,5mm preto	mt	200
24	Cabo Flex 1,5mm azul	mt	200
25	Plafom E-27 PVC branco	Pç	30
26	Botão chave liga/desliga com alavanca metálica 2p	Pç	20
27	Suporte / Calha para lâmpada de LED tubular de 60cm	Pç	30
28	Suporte / Calha para lâmpada de LED tubular de 120cm	Pç	50

III – Fica alterada a Planilha do item 2.2 “ESPECIFICAÇÕES” do Termo de Referência, Anexo I do Edital, passa a ter a seguinte redação:

2.2 Especificações:

ITENS	DESCRIÇÃO
01	Refletor holofote LED 400W – Temperatura de Cor: Amarela de 2500 à 3500k; Potência: 400W; Tensão: 220V; Grau de proteção mínimo: IP65.
02	Refletor holofote LED 1500W – Temperatura de Cor: Branco Frio de 5000 à 6500k; Potência: 1500W; Tensão: 220V; Grau de proteção mínimo: IP65.
03	Projektor LED 200W – Temperatura de Cor: Amarela de 2500 à 3500k; Potência: 200W; Tensão: 220V; Grau de proteção mínimo: IP65.
04	Projektor LED 100W – Temperatura de Cor: Branco Frio de 5000 à 6500k; Potência: 100W; Tensão: 220V; Grau de proteção mínimo: IP65.
05	Lâmpada LED 25W – Temperatura de Cor: Branco Frio de 5000 à 6500k; Potência: mínimo 25W; Tensão: 220V; Soquete (bocal); E-27;
06	Lâmpada LED 50W – Temperatura de Cor: Branco Frio de 5000 à 6500k; Potência: mínimo 50W; Tensão: 220V; Soquete (bocal); E-40;
07	Lâmpada mista 160W – Temperatura de Cor: Amarela 2500 à 3500K; Potência: 160W; Tensão: 220V; Soquete (bocal); E-27;
08	Receptor soquete (bocal) E-40 – Material: Porcelana. Fixação: para teto;



09	Receptor soquete (bocal) E-27 – Material: Porcelana. Fixação: para teto;
10	Luminária tubular linear LED 20Wx60cm – Temperatura de Cor: Branco Frio de 5000 à 6500k; Potência: 20W; Tensão: 220V; Fixação: Sobrepor.
11	Luminária tubular linear LED 40Wx120cm – Temperatura de Cor: Branco Frio de 5000 à 6500k; Potência: 40W; Tensão: 220V; Fixação: Sobrepor.
12	Relé fotoelétrico (foto célula) com suporte – Tipo: Relê Fotoelétrico. Com base para fixação; Potência resistiva: mínima 1000W; Tensão: 220V; Contato tipo NF; Grau de proteção mínimo: IP55 uso interno e/ou externo.
13	Fita isolante classe A – Tipo: Classe A uso industrial; Antichama; Cor: preta; Largura: mínima 19 mm; Comprimento: mínimo 20m; Espessura: mínimo 0,18 mm; Tensão isolamento: até 750V.
14	Fita isolante de altofusão – Antichama; Cor: preta; Largura: mínima 19 mm; Comprimento: mínimo 10m; Espessura: mínimo 0,76 mm;
15	Fita isolante líquida – Quantidade: mínima 200ml; Antichama; Cor: Preto.
16	Chave de nível tipo boia elétrica – Para controle do nível de água; Capacidade elétrica: mínimo 15A; Tensão de trabalho: 220V; Grau de Proteção: IP X8; Comprimento cabo: mínimo 3 metros.
17	Chave fim de curso tipo alavanca de roldana (rolete) – Tipo contato: 1NA + 1NF; Acionamento: atuador tipo roldana (rolete), com haste ajustável; Grau de Proteção: mínimo IP65; Tensão: 220V; Corrente de operação: mínimo 3A;
18	Cabo PP Flexível 4x2,5mm – Material condutor: Cobre; Tipo cabo: Flexível; Isolação: PVC antichama; Tensão nominal: 0,6/1KV;
19	Cabo PP Flexível 3x1mm – Material condutor: Cobre; Tipo cabo: Flexível; Isolação: PVC antichama; Tensão nominal: 0,6/1KV;
20	Cabo PP Flexível 4x1mm – Material condutor: Cobre; Tipo cabo: Flexível; Isolação: PVC antichama; Tensão nominal: 0,6/1KV;
21	Cabo flex 2,5mm preto – Material condutor: Cobre; Tipo cabo: Flexível; Isolação: PVC antichama; Tensão nominal: 450/750V.
22	Cabo flex 2,5mm azul – Material condutor: Cobre; Tipo cabo: Flexível; Isolação: PVC antichama; Tensão nominal: 450/750V.
23	Cabo flex 1,5mm preto – Material condutor: Cobre; Tipo cabo: Flexível; Isolação: PVC antichama; Tensão nominal: 450/750V.
24	Cabo flex 1,5mm azul – Material condutor: Cobre; Tipo cabo: Flexível; Isolação: PVC antichama; Tensão nominal: 450/750V.
25	Plafom E-27 PVC branco – Modelo: redondo; Cor: branco; Tensão nominal: 220v; Soquete (bocal): Porcelana E-27.
26	Botão chave liga/desliga com alavanca metálica 2p – Acionamento: Alavanca metálica 2 posições; Corrente elétrica: mínimo 20A; Tensão nominal: 220V;
27	Suporte / Calha para lâmpada de LED tubular de 60cm – Material: Aço com pintura; Cor: Branco; Fixação Base: Sobrepor. Fixação lâmpada: Conector G13 engate rápido.



28	Suporte / Calha para lâmpada de LED tubular de 120cm – Material: Aço com pintura; Cor: Branco; Fixação Base: Sobrepor. Fixação lâmpada: Conector G13 engate rápido.
----	---

IV – Fica alterada a Planilha Orçamentária constante na CLÁUSULA TERCEIRA – da Minuta de Contrato , Anexo II do Edital, e no Item “II” , do MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO , Anexo VI do Edital, passando a ter a seguinte redação:

Planilha Orçamentária:

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/ modelo	Valor Unitário	Valor Total
01	Refletor holofote LED 400w	Pç	30		R\$	R\$
02	Refletor holofote LED 1500w	Pç	10		R\$	R\$
03	Projektor de LED 200w	Pç	30		R\$	R\$
04	Projektor de LED 100w	Pç	30		R\$	R\$
05	Lâmpada LED 25w	Pç	150		R\$	R\$
06	Lâmpada LED 50w	Pç	50		R\$	R\$
07	Lâmpada mista 160w	Pç	100		R\$	R\$
08	Receptor soquete (bocal) E-40	Pç	30		R\$	R\$
09	Receptor soquete (bocal) E-27	Pç	30		R\$	R\$
10	Luminária tubular Linear LED 20w x 60 cm	Pç	30		R\$	R\$
11	Luminária tubular Linear LED 40w x 120 cm	Pç	30		R\$	R\$
12	Relé fotoelétrico (foto célula) com suporte	Pç	20		R\$	R\$
13	Fita isolante classe A	Pç	500		R\$	R\$
14	Fita isolante de altofusão	Pç	300		R\$	R\$
15	Fita isolante líquida	Pç	50		R\$	R\$
16	Chave de nível tipo boia elétrica	Pç	20		R\$	R\$
17	Chave fim de curso tipo alavanca de roldana (rolete)	Pç	10		R\$	R\$



18	Cabo PP 4x2,5mm	mt	200		R\$	R\$
19	Cabo PP 3x1mm	mt	1000		R\$	R\$
20	Cabo PP 4x1mm	mt	500		R\$	R\$
21	Cabo Flex 2,5mm preto	mt	200		R\$	R\$
22	Cabo Flex 2,5mm azul	mt	200		R\$	R\$
23	Cabo Flex 1,5mm preto	mt	200		R\$	R\$
24	Cabo Flex 1,5mm azul	mt	200		R\$	R\$
25	Plafom E-27 PVC branco	Pç	30		R\$	R\$
26	Botão chave liga/desliga com alavanca metálica 2p	Pç	20		R\$	R\$
27	Suporte / Calha para lâmpada de LED tubular de 60cm	Pç	30		R\$	R\$
28	Suporte / Calha para lâmpada de LED tubular de 120cm	Pç	50		R\$	R\$
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$	

V – Todos os demais itens do Edital e seus anexos permanecem inalterados por este Termo de Retificação.

AVISO: As empresas licitantes que **já incluíram suas propostas e documentos de habilitação** no sistema de licitações eletrônica do Banco do Brasil, poderão substituí-los no sistema até a data de abertura das propostas.

São Francisco do Sul – SC

Cleverton Elias Vieira
Diretor Presidente da SCPAR PSFS

Pablo Almeida da Fonseca
Diretor de Operações e Logística





Assinaturas do documento



Código para verificação: **8Q7C4R7W**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **EVELIN DO NASCIMENTO ELIAS** (CPF: 036.XXX.059-XX) em 23/02/2024 às 14:52:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/03/2021 - 10:21:56 e válido até 19/03/2121 - 10:21:56.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GISELDA GABRIELLE MACHADO CADAVAL SOARES** (CPF: 063.XXX.309-XX) em 26/02/2024 às 10:04:58
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/03/2023 - 11:20:37 e válido até 17/03/2123 - 11:20:37.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **JONI MAER PENTEADO HARA** (CPF: 037.XXX.849-XX) em 26/02/2024 às 13:58:42
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/03/2019 - 15:52:07 e válido até 07/03/2119 - 15:52:07.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **PABLO ALMEIDA DA FONSECA** (CPF: 068.XXX.576-XX) em 27/02/2024 às 09:32:38
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/02/2019 - 11:12:37 e válido até 26/02/2119 - 11:12:37.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CLEVERTON ELIAS VIEIRA** (CPF: 000.XXX.229-XX) em 27/02/2024 às 12:08:12
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/02/2019 - 11:41:04 e válido até 26/02/2119 - 11:41:04.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UFNGU18xNjU1OV8wMDAwMjIwMF8yMjAxXzIwMjNFOFE3QzRSN1c=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PSFS 00002200/2023** e o código **8Q7C4R7W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.