

CADERNO DE QUESTIONAMENTOS Nº 01

Pregão Eletrônico nº 0011/2026

Licitação Eletrônica: 1089903

SGPE: PSFS 2373/2025

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos necessários à execução de serviços de manutenção, visando garantir a conformidade com as normas aplicáveis aos sistemas de gestão portuária, controle de acesso de veículos e pessoas, bem como aos SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) e RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR).

QUESTIONAMENTOS:

Solicitamos esclarecimentos acerca de alguns pontos do edital em referência, conforme detalhado abaixo:

1. ESCOPO DO FORNECIMENTO

Solicitamos a confirmação de nosso entendimento de que os lotes previstos no edital contemplam exclusivamente o fornecimento de produtos destinados à realização de manutenção, não abrangendo, portanto, os serviços de instalação ou manutenção em si, os quais presumimos ser objeto de contrato distinto. Caso contrário, solicitamos detalhamento dos serviços eventualmente inclusos.

2. COMPATIBILIDADE DO EQUIPAMENTO MAGNETIC TOLL (ITEM 5.1)

Identificamos que o equipamento especificado como Magnetic Toll não possui suporte para braço de 4,5 metros, sendo compatível apenas com braços de até 3 metros, conforme especificações do fabricante. Diante disso, solicitamos a confirmação quanto à metragem efetivamente requerida, a fim de assegurar o correto atendimento da especificação técnica.

3. CANCELA ARTICULADA (ITEM 5.3)

Verificamos que o equipamento Magnetic Toll não prevê utilização com braço articulado em suas especificações técnicas, para este tipo de aplicação, o fabricante recomenda a utilização de modelos da linha Parking Pro. Dessa forma, solicitamos esclarecimento quanto à exigência do modelo Toll, visando garantir aderência técnica entre os itens especificados.

4. BRAÇO PARA CANCELA ARTICULADA (ITEM 5.4)

No que se refere ao braço articulado, destacamos que o modelo recomendado (KBS ou KBB) para a cancela indicada (Parking Pro) oferecem opções padronizadas de comprimento, de 3,5 metros ou 4,5 metros, não havendo disponibilidade para medida intermediária de 3,74 metros nas configurações padrão de fábrica. Diante disso, solicitamos informar qual das metragens padrão deverá ser considerada para fins de composição da proposta.

5. LICENCIAMENTO DA CÂMERA (ITEM 6.1)

Para que possamos indicar e precificar corretamente a licença de software compatível com o equipamento do item 6.1, solicitamos que seja informado qual software de gerenciamento de câmeras é atualmente utilizado pela administração, tendo em vista que o licenciamento varia conforme o VMS adotado, impactando diretamente na composição de custos.

6. TIPO DE INSTALAÇÃO DO INTERFONE (ITEM 6.4)

O item 6.4 exige "suporte para fixação". Ocorre que a fabricante Axis disponibiliza diferentes modelos de suporte obrigatórios para a correta instalação do produto especificado, cada qual com custo distinto. Para que possamos precificar adequadamente nossa proposta, solicitamos informar se a instalação do interfone será realizada de forma embutida ou sobreposta.

7. APLICAÇÃO DOS TRANSCEIVERS (LOTE 7)

Verificamos que o edital solicita o fornecimento de transceivers, entretanto não há indicação aos equipamentos de destino específicos para eles. Considerando a necessidade de garantir plena compatibilidade, especialmente com switches da linha HPE Aruba, é fundamental que sejam informados, ao menos, os fabricantes e modelos dos equipamentos de destino, uma vez que a compatibilidade desses dispositivos depende diretamente dessa informação, não sendo possível garanti-la apenas com base em especificações genéricas. Tal definição é indispensável para a correta especificação e precificação dos itens.

Diante do exposto, os esclarecimentos solicitados são fundamentais para a correta compreensão do edital e para a adequada elaboração das propostas, garantindo isonomia entre os licitantes e aderência técnica às especificações pretendidas pela Administração.

RESPOSTA: Segue resposta de nossa área técnica.

1: Sim, o entendimento está correto. Os lotes previstos no edital contemplam exclusivamente o fornecimento dos produtos destinados à manutenção. Não estão incluídos serviços de instalação ou execução de manutenção, os quais, se necessários, serão tratados em contratação específica.

2: Conforme verificado no sistema do fabricante, o modelo especificado (Magnetic Toll) possui, em sua linha de aplicação e opcionais, a disponibilidade de braço com metragem de até 4,5 metros.

3: Conforme verificado no sistema do fabricante, o modelo Magnetic Toll possui, entre seus opcionais, a possibilidade de utilização com braço articulado.

4: As metragens indicadas no edital foram definidas com base nas medidas atualmente utilizadas nas cancelas existentes no Porto, tratando-se, portanto, de dimensões específicas da operação.

Dessa forma, os braços deverão atender às medidas informadas, podendo ser fornecidos em configuração personalizada ou ajustada, desde que compatíveis com o equipamento ofertado e devidamente homologados pelo fabricante.

5: A presente contratação contempla exclusivamente o fornecimento do equipamento, não incluindo licenciamento de software VMS (Video Management System).

6: Para fins de composição da proposta, não há distinção de custo entre os modelos de suporte, conforme levantamento realizado junto ao fabricante.

Dessa forma, o suporte para fixação deverá ser fornecido conforme a necessidade de instalação (embutida ou sobreposta), a ser definida no momento da aquisição, devendo ser compatível com o equipamento ofertado e homologado pelo fabricante.

7: Os transceivers a serem fornecidos deverão ser compatíveis conforme os requisitos técnicos estabelecidos nos itens 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 do edital.

Cabe ao proponente garantir a plena compatibilidade entre os transceivers ofertados e os equipamentos de rede a serem utilizados, atendendo às especificações descritas, não sendo necessária a indicação de modelo específico de switch.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **1AE1R6W6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RICARDO DA COSTA (CPF: 918.XXX.759-XX) em 31/03/2026 às 09:35:18

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:00:31 e válido até 13/07/2118 - 15:00:31.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UFNGU18xNjU1OV8wMDAwMjM3M18yMzczXzlwMjVfMUFFMVI2VzY=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PSFS 00002373/2025** e o código **1AE1R6W6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.